COMERSUR
AREQUIPA

PLATINAS

PLATINAS DE ACERO

Descripción: Perfil de acero ASTM A36, se comercializa en longitudes de 6 metros.

Aplicaciones: En la fabricación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, piezas forjadas y otros.

COMERSUR
AREQUIPA

COMERSUR
AREQUIPA

PLATINAS DE ACERO

Pulgadas	Espesores				
	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2
1/2	✓	✓			
5/8	✓				
3/4	✓	✓			
1"	✓	✓	✓		
1 1/4	✓	✓	✓		
1 1/2	✓	✓	✓	✓	
2"	✓	✓	✓		
2 1/2					
3"	✓				✓
4"	✓				

COMERSUR
AREQUIPA



PERFILES TEE

TEE DE ACERO

Descripción: Perfil de acero ASTM A36, se comercializa en longitudes de 6 metros.

Aplicaciones: En la fabricación de estructuras metálicas para la construcción civil, torres de transmisión, tijerales, carpintería metálica, etc.

COMERSUR
AREQUIPA

COMERSUR
AREQUIPA

PERFIL TEE

Pulgadas	Espesores	
	1/8	3/16
3/4	✓	
1"	✓	
1 1/4	✓	
1 1/2	✓	

COMERSUR
AREQUIPA

PERFIELS DE ANGULO

ANGULO DE ACERO

Descripción: Perfil de acero ASTM A36, se comercializa en longitudes de 6 metros.

Aplicaciones: Fabricación de estructuras de acero para plantas industriales, almacenes, techados de grandes luces, industrial naval, carrocerías, torres de transmisión. También se utiliza para la fabricación de puertas, ventanas, rejas, etc..

COMERSUR
AREQUIPA



COMERSUR
AREQUIPA

ANGULOS

Pulgadas	Espesores				
	5/64 2.0mm	3/32	1/8	3/16	1/4
3/4	✓	✓	✓		
1"	✓	✓	✓	✓	
1 1/4	✓	✓	✓	✓	
1 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
2"			✓	✓	✓
2 1/2				✓	
3"					✓

COMERSUR
AREQUIPA

FIERRO CUADRADO Y ORNAMENTAL

BARRA CUADRADA Y ORNAMENTAL

Descripción: Perfil de acero ASTM A36, se comercializa en longitudes de 6 metros.

Aplicaciones: En la fabricación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, piezas forjadas, etc.

Fierro cuadrado ornamental: Se usa en forma recta y torsionada en la fabricación de elementos decorativos de interiores y exteriores, como puertas, ventanas, rejas, escaleras, pasamanos, etc. Asimismo, se usa en la fabricación de elementos forjados.

COMERSUR
AREQUIPA

FIERRO CUADRADO

Pulgadas	Lisa	Ornamental
3/8	✓	
1/2	✓	✓
5/8	✓	

COMERSUR
AREQUIPA

FIERRO REDONDO

FIERRO REDONDO LISO

Descripción: Perfil de acero ASTM A36, se comercializa en longitudes de 6 metros.

Aplicaciones: En la fabricación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, piezas forjadas, etc.

Fierro redondo liso calidad SAE 1045: se usa en pernos y tuercas por recalcado en caliente o mecanizado, ejes, pines, pasadores, etc.

COMERSUR
AREQUIPA

FIERRO LISO REDONDO

Pulgadas	
3/8	✓
1/2	✓
5/8	✓
3/4	✓
7/8	✓
1"	✓